

# FICHA TÉCNICA MODELO 10KW ACÚSTICA



### Dimensiones (mm)

Altura	880
Frente (radiador)	680
Longitud	1150

### Características generales

	Monofásica	Trifásica
Modelo	Dg10000-1	Dg10000-3
Tipo	Cerrada	Cerrada
Nivel de ruido	80 db. A 5 m.	80 db. A 5 m.
Ciclo de operación	Emergencia 6 hr. de trabajo	Emergencia 6 hr. de trabajo

	4 hr. Reposo	4 hr. Reposo
Velocidad (rpm)	3600	3600
Combustible	Diesel	Diesel
Capacidad del tanque (l)	23	26
Peso seco (kg)	235	235

## Motor Yanan

	Monofásica y trifásica
Marca	Yanan
Tipo	2 cilindros 4 tiempos Enfriado por aire Inyección directa
Tipo de combustible	Diesel centrifugado
Capacidad de aceite (l)	1.7
Consumo de combustible (l)	2.8
Arranque	Eléctrico

## Generador Yanan

	Monofásica	Trifásica
Marca	Yanan	Yanan
Potencia nominal (kw)	10	10
Potencia máxima (kw)	11	11
Voltaje nominal (volts)	110/120/220/230/240	220/127
Corriente nominal (ampers)	45	26
Fases	1	3
Factor de potencia	0.8	0.8
Regulación de voltaje	Electrónica	Electrónica



### Tablero de instrumentos en el motor

1.	Interruptor de encendido con llave
2.	Lámpara indicadora de falla y de encendido
3.	Volmetro de 0 a 400 volts
4.	Horómetro
5.-	Interruptor termo magnético de protección en c-a
6.-	Interruptor termo magnético de protección en c-d
7.-	Fusible de protección
8.-	Tomas de corriente monofásicas y/o trifásicas
9.-	Bornes de conexión en c-d



## Transferencia automática

- Módulo de control y transferencia electrónica, equipada con botón de encendido, lámparas indicadoras de encendido, normal, emergencia, manual y automático.
- Clemas de conexión atornillables para normal, emergencia y carga
- Cable de control para interconexión máquina-transfer.
- Uso interior



## Accesorios incluidos:

- 1.- 2 conectores monofásicos
- 2.- 1 conector trifásico
- 3.- 1 jgo. De terminales para batería
- 4.- 1 repuesto de filtro para aceite
- 5.- 1 repuesto de filtro para combustible
- 6.- 1 llave quita filtro de aceite

Para aclaraciones técnicas o comentarios favor de ponerse en contacto con el departamento técnico de **DIGESA** a los tels. 015557415541 ó 015557405457, lada sin costo 018003054545

Las 24 hrs. del día 015546124252

**Con gusto le atenderemos**

